


Παραδείγματα Ελέγχου Ηλεκτρονικών Εξαρτημάτων



- # Αντιστάσεις, Πνία και Περιτυλέξιες
Εμπέδηση Εισόδου: Στο εύρος 'Ο'=0-5ΜΩ, ανάβει κόκκινη φωτεινή ένδειξη. Στο εύρος 'L'=0-50ΜΩ ανάβει η πράσινη φωτεινή ένδειξη και υπάρχει ακουστική ένδειξη. Στο εύρος 'H'=0-100ΜΩ ανάβει η πράσινη ένδειξη και υπάρχει ακουστική ένδειξη.



- # Πυκνωτές
Η φωτεινή ένδειξη ανάβει και κατόπιν σθνάνει. Αν συμβεί το αντίστροφο, π. κατάσταση της υπό εξέταση συσκευής είναι καλή.



- # Δίοδοι και Ανορθωτές
Η φωτεινή ένδειξη ανάβει στην 'εμπρός' κατεύθυνση και όχι στην 'όπισθεν' κατεύθυνση. Αν δοκιμάσετε να κάνετε τον αντίστροφο έλεγχο με τον διακόπτη στη θέση 'L'/H' και υπάρχει φωτεινή σήμανση, τότε υπάρχει διαρροή.



- # Τρανσίστορ (τύπου NPN)
Επιλέξτε την θέση 'Ο', και θα υπάρχει φωτεινή ένδειξη στις θέσεις 'C' και 'E' με το δάκτυλο να ακουμπά τη θέση 'B'.



- # Τρανσίστορ (τύπου PNP)
Επιλέξτε την θέση 'Ο', και θα υπάρχει φωτεινή ένδειξη στη θέση 'B' με το δάκτυλο να ακουμπά εναλλακτικά τις θέσεις 'C' και 'E'.



- # Καλώδια και PCB
Η φωτεινή ένδειξη ανάβει όταν υπάρχει συνέχεια.

Παραδείγματα Χρήσης σε Αυτοκίνητα και Μοτοσυκλέτες



- # Έλεγχος Μίζας
Επιλέξτε την θέση 'Ο', τοποθετήστε τη συσκευή κοντά στο καλώδιο υψηλής τάσης, και αν ανέψει η κόκκινη ένδειξη υπάρχει παρουσία υψηλής τάσης.



- # Λάμπες, πνία και επαφές πλεκτρονόμων
Επιλέξτε την επιλογή 'Ο'/L'. Αν ανέψει η φωτεινή ένδειξη, η συσκευή θρίσκεται σε καλή κατάσταση, αλλιώς έχει θλάβη.




- # Ασφάλειες και καλωδίωση
Όχι άνω



- # Ηχεία και Ακουστικά
Όχι άνω



- # Συνεχής τάση και έλεγχος πολικότητας
Επιλέξτε την θέση 'Ο', και υπάρχει κόκκινη φωτεινή ένδειξη μόνο στην θετική πολικότητα. (Η κόκκινη φωτεινή ένδειξη ανάβει δυνατότερα από ό,τι στον έλεγχο συνέχειας.)



- # Εύρεση σφαλμάτων
Ελέγχετε την κατάσταση της καλωδίωσης, για παράδειγμα χαλαρές συνδέσεις κυρίως καλώδιων και ξηρές αρθρώσεις της καλωδίωσης.

Μοντέλο: 6885-48

Κωδικός TOP: 01.034.0110



Αρχική Προετοιμασία

Αυτοέλεγχος

*Εγγυημένες ενδείξεις

Πριν το χρησιμοποιήσετε, παρακαλούμε εκτελέστε έναν αυτοέλεγχο ώστε να διαβεβαιώσετε ότι οι ενδείξεις είναι εγγυημένες. Τοποθετήστε το διακόπτη στη θέση «Ο». Το κόκκινο φωτάκι LED θα ανάψει, υποδεικνύοντας ότι το όργανο λειτουργεί φυσιολογικά. Εναλλακτικά, επιλέγοντας με το διακόπτη τις θέσεις «L/H», το πράσινο φωτάκι LED ανάβει και το μπάζερ πκεί, υποδεικνύοντας ότι το όργανο λειτουργεί φυσιολογικά.



Θυμηθείτε να επιλέξετε με το διακόπτη τη θέση «Ο» όταν δε χρησιμοποιείτε το όργανο



Έλεγχος τάσης AC

1. Με τη μέθοδο εξ επαφής (κόκκινη ένδειξη)

*Προσοχή

Επιλέξτε τη θέση «Ο» (πολύ χαμηλή ευαισθησία) όταν μετράτε απευθείας και εξ επαφής, τα «θερμά» τημήματα της AC τάσης (φάση που φέρει το ρεύμα).

Το κόκκινο LED ανάβει υποδεικνύοντας την υπαρξη AC τάσης. Όταν ο ουδέτερος της γείωσης έχει αποσυνθετεί, το κόκκινο LED θα ανάψει, επίσης, υποδεικνύοντας τη γραμμή του συστήματος που φέρει το σφάλμα.




Σημείωση: όταν έχετε επιλέξει μέτρηση με τη μέθοδο εξ επαφής, συνίσταται να μην αγγίζετε τη μεταλλική μύτη του οργάνου. Φυσικά, είναι απολύτως ασφαλές ακόμη και αν την αγγίξετε.

2. Με τη μέθοδο χωρίς επαφή (πράσινη ένδειξη και ηχητική ένδειξη)

- i. Προσδιορισμός πολικότητας της τάσης AC (ποιο καλώδιο αντιστοιχεί στη φάση και ποιο στον ουδέτερο αγωγό)


Επιλέξτε τη θέση «L» (χαμηλή ευαισθησία) όταν μετράτε χωρίς επαφή τάση AC.

Για να εντοπίσετε τη «θερμή» πλευρά ενός καλώδιου, απλά, ακουμπήστε (φέρετε κοντά) το όργανο στο καλώδιο και τότε η πράσινη ένδειξη και η ηχητική ένδειξη θα ενεργοποιηθούν. Το σφάλμα, σε καλώδιο που φέρει το ρεύμα (φάση), υποδεικνύεται από μία διακοπή στον ήχο. Αν η ευαισθησία είναι πολύ υψηλή, κρατήστε το καλώδιο και το ίνος προς τα μέσα, για έγκυρα αποτελέσματα.



ii. Προσδιορισμός πολικότητας της τάσης AC (ποιο καλώδιο αντιστοιχεί στη φάση και ποιο στον ουδέτερο αγωγό)

Επιλέξτε τη θέση «H» (υψηλή ευαισθησία) για δοκιμή της τάσης AC, χωρίς επαφή. Συγμαία εύρεση της τάσης από το όργανο έχει επιτευχθεί, όταν έχει τοποθετηθεί κοντά σε διακόπτη, πρίζα, καλώδιο, φ.ι. καλώδιο με μόνωση από PVC, κλπ.



iii. Υψηλής τάσης πλεκτρικές εφαρμογές / έλεγχος κρυφών καλωδίων

Επιλέξτε μεταξύ των θέσεων «L» ή «H» για εντοπισμό υψηλής τάσης, όπως ανάφλεξη μίζας αυτοκινήτου, υψηλή τάση μετασχηματιστή/καλωδίου, λανθασμένη σύνδεση κυκλωμάτων και έλλειψη γείωσης σε πλεκτρικές εφαρμογές, καλώδια σε ξύλινο/στεγνό τοίχο, κλπ.



iv. Ιδανικό για ένα μοντέρνο σπίτι

Αποτελεί ιδανικό όργανο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και είναι «MUST» για μοντέρνα σπίτια. Ήχει όταν βρεθεί κοντά σε τηλεόραση (λαμβάνει τη στατική ακτινοβολία). «Έκπαιδεύει» κατ' αυτόν τον τρόπο τα παιδιά ώστε να μη θλέπουν τηλεόραση από κοντινή απόσταση και τους προειδοποιεί, ότι είναι επικίνδυνο να παίζουν/αποσυνδέουν καλωδία, πρίζες, θύσματα, διακόπτες, οικιακές συσκευές, κλπ.



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- 1) Για υψηλότερη ευαισθησία, παρακαλούμε ακουμπήστε τη μεταλλική μύτη του οργάνου όταν το χρησιμοποιείτε.
- 2) Για να ελαπτώσετε την ευαισθησία, παρακαλούμε τοποθετήστε το άλλο χέρι σας στη συσκευή την οποία εξετάζετε.
- 3) Η ευαισθησία ενδέχεται να επηρεαστεί και να μειωθεί κάτω από συνθήκες υψηλής υγρασίας.

Τεστ συνέχειας

ΣΙΓΟΥΡΕΥΤΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΣ Η ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ

1. Έλεγχος πολικότητας

Αναγνωρίζει την πολικότητα της DC τάσης (3-50 VDC). Ανάθει μόνο όταν ανυκνεύσει το «θετικό» (+)



2. Ηλεκτρολογικός έλεγχος

Ελέγχει και πιστοποιεί τη σύνδεση καλωδίων, πρίζων, θυσμάτων, ασφαλειών, λαμπών, θερμαντικών σωμάτων, φρυγανίερων, ανεμιστήρων, κλπ. Γυναίκες και παιδιά μπορούν, επίσης, εύκολα να αναγνωρίσουν μία «καλή» από «κακή» ασφάλεια, λάμπα, κλπ.

«Πολύ απλό στη λειτουργία και πολύ πιο εύκολο στη χρήση από ένα πολύμετρο»



3. Έλεγχος πλεκτρονικών εξαρτημάτων

Ιδανικό για προσωπικό που ασχολείται με πλεκτρονικά/τεχνίτες, από τη στιγμή που δοκιμάζει/ελέγχει/αναγνωρίζει την κατάσταση ανορθωτή, διόδου, αντίστασης, πυκνωτή, τρανζιστορ, καλωδίου, καλωδίου υπολογιστή, πλακέτας PCB, κλπ.



4. Έλεγχος μπαταρίας

Μπορεί να ελέγχει, κατά προσέγγιση, την κατάσταση μιας μπαταρίας (τύποι: AA, AAA, C, D). Ο έλεγχος μίας «καλής» μπαταρίας θα οδηγήσει το LED ώστε να ανάψει, όταν ανιχνεύει τη θετική πλευρά, ενώ η αντίστροφη ένδειξη δείχνει μία αδύναμη/εξαντλημένη μπαταρία.



Παραδείγματα Οικιακής Χρήσης / Ιδιοκατασκευών



#

Λάμπες, Λάμπες Φθορισμού, και Θερμαντικά Στοιχεία


Αν το LED ανάψει, η κατάσταση της υπό έλεγχο συσκευής είναι καλή.



#

Έλεγχος Κακής Σύνδεση

Επιλέξτε τη θέση 'L'/'H', τοποθετήστε τη συσκευή κοντά στην υπό έλεγχο συσκευή, και αν ακουστεί ήχος (όταν ο διακόπτης της υπό έλεγχο συσκευής είναι κλειστός) σημαίνει ότι ο ρευματοδέκτης έχει τοποθετηθεί λανθασμένα.



#

Παραδείγματα εναλλασσόμενης τάσης/ εύρεση εναλλασσόμενης τάσης

Επιλέξτε τη θέση 'L'/'H', και όταν υπάρχει φωτεινή και ακουστική ένδειξη, σημαίνει ότι υπάρχει παρουσία εναλλασσόμενου σήματος.



#

Λήψη στατικής ακτινοβολίας από τηλεόραση

Επιλέξτε τη θέση 'L'/'H', και αν υπάρχει φωτεινή και ακουστική ένδειξη σε απόσταση από την τηλεόραση, θρίκευστε σε επιβλαβή απόσταση από την τηλεόραση.



#

Έλεγχος οικιακών συσκευών

Ιδανικό για τον άμεσο έλεγχο οικιακών συσκευών και εφαρμογές ιδιοκατασκευών.

Επίσης πολύ θορυβητικό για χρήση σε αυτοκίνητα

Ιδανικό και πρακτικό για αυτοκίνητα. Εύκολο και γρήγορο για τον έλεγχο ασφαλειών, λαμπών, καλωδίων, πολικότητας μπαταρίας, κλπ.

