

HNS

PURITEC HNS | Μικροβιοκτόνοι υπεριώδεις λαμπτήρες



Περιοχές εφαρμογής

- Αποδοτική απολύμανση αέρα, νερού και επιφανειών

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Αποτελεσματική και φιλική προς το περιβάλλον απολύμανση χωρίς χημικά
- Χαμηλή περιεκτικότητα σε υδράργυρο
- Μεγάλη διάρκεια ζωής, χάρη στην ειδική επίστρωση
- Χωρίς όζον

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Κυρίαρχο μήκος κύματος: 254 nm (έκδοση OFR)



Φύλλο δεδομένων

Τεχνικά χαρακτηριστικά


Ηλεκτρικά στοιχεία

Ονομαστική κατανάλωση	36,00 W
Ονομαστική τάση	103 V
Τάση κατασκευής	103,00 V
Ονομαστικό ρεύμα	0,44 A
Ρεύμα λαμπτήρα	0,44 A

Φωτομετρικά δεδομένα

Ακτινοβολούμενη ισχύς 200...280 nm (UVC)	15 W
--	------

Διαστάσεις και βάρος



Διάμετρος	26,0 mm
Μήκος	1200 mm

Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

Βάση (τυπικός προδιορισμός)	G13
-----------------------------	-----

Δυνατότητες

Θέση λειτουργίας	≤180
------------------	------

Φύλλο δεδομένων

Συμβουλή ασφαλείας

PURITEC germicidal lamps emit high-intensity UV radiation that can cause sunburn and conjunctivitis. The skin and eyes must therefore not be exposed to direct or reflected unfiltered radiation.

Δεδομένων Logistic

Κωδικός προϊόντος	Περιγραφή προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Όγκος	Μεικτό βάρος
4052899084018	HNS	Sleeves 1	1210 mm x 28 mm x 27 mm	0.91 dm ³	166.00 g
4052899103382	HNS	Shipping carton box 25	1243 mm x 154 mm x 157 mm	30.05 dm ³	5258.00 g

1)Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

Αποποίηση ευθυνών

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.