

ACTIVE MOULDED PA BOX
10"/25cm - 300W



XTK10A

The moulded ABS cabinet makes it easy to transport this box. It features a good quality amplifier and is suitable for mobile use and fixed installations.

FEATURES

- Plug & play
- Amplification module with LINE/MIC inputs
- MIC, ECHO, BASS, TREBLE, MASTER VOLUME controls
- 2-way bass reflex system
- Full metal grille
- Compression horns
- 35mm insert for a stand
- Supplied per piece

Woofer	10" / 25cm
Magnet	30oz.
Tweeter type	Compression horn
Voice coil	1" /25mm
Impedance.....	8 ohms
RMS power	150W
Max. power	300W
Sensitivity.....	90dB
Connectors.....	XLR/RCA/6.35mm Jack
Input sensitivity	MIC: 10mV/LINE: 500mV
Freq. range	45Hz - 18kHz
Dimensions	30x24.5x47cm
Weight	8.5kg

CODE: **15-2415**
EAN: **5420047126061**



LOGISTIC VALUES / VALEURS LOGISTIQUES

Height / Hauteur	55,5cm
Width / Largeur	37,0cm
Depth / Profondeur	30,0cm
Volume	0,062m ³
Net weight / Poids net.....	8,110kg
Gross weight / Poids brut	9,190kg
Carton qty / Colisage	1 pcs.

**ENCEINTE SONO MOULEE ACTIVE
10"/25cm - 300W**



XTK10A

Par sa construction en ABS moulé, cette enceinte est facilement transportable. Elle est recommandées pour des salles de dimension moyenne, un bar ou un hall qui requiert une clarté vocale et musicale.

FEATURES

- Plug & Play
- Module d'amplification avec entrées LIGNE/MICRO
- Réglages MICRO, ECHO, GRAVES, AIGUS, VOLUME GENERAL
- Système bass reflex à 2 voies
- Grille métallique intégrale
- Tweeters à compression
- Embase de 35mm pour support
- Livrée à l'unité

Boomer	10" / 25cm
Aimant	30oz.
Type de tweeter	A compression
Bobine mobile	1" / 25mm
Impédance	8 Ohm
Puissance Rms	150W
Puissance max.....	300W
Sensibilité.....	90dB
Connecteur.....	XLR/RCA/Jack 6,35mm
Sensibilité d'entrée	Micro: 10mV/Ligne: 500mV
Bande passante.....	45Hz - 18kHz
Dimensions	30x24.5x47cm
Poids	8.5kg

CODE: **15-2415**
EAN: **5420047126061**



LOGISTIC VALUES / VALEURS LOGISTIQUES

Height / Hauteur	55,5cm
Width / Largeur	37,0cm
Depth / Profondeur	30,0cm
Volume	0,062m ³
Net weight / Poids net.....	8,110kg
Gross weight / Poids brut	9,190kg
Carton qty / Colisage	1 pcs.

BAFLE SONIDO ABS ACTIVO
10"/25cm - 300W

10"
300W



XTK10A

Por su construcción en ABS, estos bafles, son fácilmente transportables. Están equipadas con un amplificador de buena calidad. Están recomendados para una utilización móvil o fija.

FEATURES

- Plug & Play
- Módulo de amplificación con entradas LÍNEA/MICRO
- Ajustes MICRO, ECO, GRAVES, AGUDOS, VOLUMEN GENERAL
- Sistema bass reflex de 2 vías
- Rejilla metálica integral
- Tweeters de compresión
- Vaso de 35mm para soporte
- Entregadas por unidades

Woofer	10" / 25cm
Íman.....	30oz.
Tweeter.....	Compresión
Bobina móvil.....	1" /25mm
Impedancia	8 ohmios
Potencia RMS.....	150W
Potencia max.....	300W
Sensibilidad.....	90dB
Conectores	XLR/RCA/Jack 6,35mm
Sensibilidad de entrada.....	Micro: 10mV/Linea:500mV
Banda pasante	45Hz - 18kHz
Dimensiones	30x24.5x47cm
Peso	8.5kg

CODE: **15-2415**
EAN: **5420047126061**



LOGISTIC VALUES / VALEURS LOGISTIQUES

Height / Hauteur	55,5cm
Width / Largeur.....	37,0cm
Depth / Profondeur	30,0cm
Volume	0,062m ³
Net weight / Poids net.....	8,110kg
Gross weight / Poids brut	9,190kg
Carton qty / Colisage	1 pcs.